

## Panasonic KX-HDV330



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Producent             | Panasonic   |
| Ilość linii           | 12  |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | • SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>  |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i></li> <li>• klawiaturą telefonu</li> </ul>                              |

### KX-HDV330 - Telefon SIP

VoIP  
 Protokół SIP  
 Obsługa 12 kont VoIP  
 Kodeki: G.711A/u, G.722 (szerokopasmowy) G.729A  
 Kompatybilność:  
 IETF SIP Version 2 (RFC3261)  
 BroadWorks R15 / BroadSoft  
 Asterisk  
 Panasonic SIP PBX KX-HTS32

System  
 Administracja przez telefon i www  
 Dwa poziomy dostęp: administrator i użytkownik  
 Tryb pracy ECO  
 Automatyczna aktualizacja oprogramowania  
 Możliwość ładowania zdalnych plików konfiguracyjnych  
 Zasilanie: PoE lub opcjonalny zasilacz  
 Współpraca z dodatkowymi konsolami przycisków programowalnych (max 100 dodatkowych przycisków)

Wyświetlacz  
 Kolorowy ekran dotykowy TFT, 4.3", 480\*272px, Full Color  
 8 poziomów podświetlenia  
 Personalizacja wyglądu w czasie uruchamiania telefonu  
 Menu w języku polskim

#### Pamięci i rejestry

500 pozycyjna lokalna książka telefoniczna z możliwością ustawienia blokady dostępu (każdy wpis po 5 numerów po 32 cyfry, opis do 24 znaków)

Pamięć 30 ostatnio wybieranych numerów

Rejestr 30 ostatnich rozmów przychodzących

30 numerów zablokowanych dla połączeń przychodzących

#### Dźwięk

Urządzenie głośno mówiące

Wyłączanie mikrofonu (MUTE)

8 poziomów głośności w słuchawce i w głośniku

6 poziomów głośności dzwonka (+wyłączony)

32 melodie i tony dzwonka przypisywane do kont VoIP i numerów w książce telefonicznej

#### Klawiatura

Ekran dotykowy

3 przyciski do obsługi menu ekranu

Możliwość włączenia/wyłączenia tonów klawiatury

#### Funkcjonalność

Optyczna sygnalizacja połączenia przychodzącego

Zawieszanie połączenia

Połączenia konferencyjne

Odrzucanie połączenia

Możliwość blokady połączeń anonimowych

Możliwość automatycznego odbioru połączenia

Możliwość zapisu książki telefonicznej na pliku

Współpraca ze słuchawkami Bluetooth?

Gniazdo słuchawki EHS?

Gniazdo słuchawki nagłownej (typ RJ9)

#### Zegar

Godzina wyświetlana w czasie czuwania

Automatyczna korekta - synchronizacja zegara z serwerem NTP

Informacja o czasie trwania połączenia

#### Sieć

Dwa porty LAN 10/100Mb/1Gb

Klient DHCP, NTP

Obsługa protokołów DNS, HTTP, HTTPS

Wsparcie dla VLAN (802.1q) i QoS (DiffServ)

Wsparcie dla IPv4 i IPv6

#### Pozostałe cechy

W zestawie: telefon, słuchawka, przewód słuchawkowy, podstawka, wieszak na ścianę, instrukcja obsługi, E-gwarancja (2 lata)

Dostępny w kolorze białym i czarnym

Akcesoria

KX-A422 - zasilacz

KX-HDV20 - konsola dodatkowych przycisków programowalnych

Aktualna wersja oprogramowania? - 5.003 (wydanie 28.4.2017)

Wymiary i waga: 195mm\*175mm\*177mm (wysoki), 195mm\*176mm\*154mm (niski), 850g

Pobór mocy:

PoE: 2,7W (ECO:2,2W)

Zasilacz: 2,6W (ECO:1,9W)

Max: 4,4W

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-HDV330\\_640\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-HDV330_640_2.html)



